



בס"ד

י' כסלו, תשע"ט  
18 נובמבר, 2018

מכרז פומבי 8/2018 לאספקת כלי אצירה (להלן: "המכרז")

**תשובות לשאלות הבהרה**

בהתאם לסעיף 4.3 להזמנה להצעת הצעות במסגרת המכרז (להלן: "ההזמנה"), להלן שאלות שהועברו לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") ותשובותיהן של החברה עליהן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת שוב, כי דברים שנאמרו בע"פ לא יחייבו את החברה, אלא אם הועלו על הכתב ונחתמו ע"י הגורמים המוסמכים במסגרת המכרז.

**1. שאלה:**

המועד שנקבע על ידכם להגשתן של ההצעות למכרז קצר מהמועד הקבוע בחוק, נוכח מועד פרסום המכרז.

**תשובה:**

המועד עומד בהוראות הדין (תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים). פרסום המכרז, בהתאם לתקנה בוצע זמן רב לפני מועד הגשת ההצעות.

**2. שאלה:**

סעיף 1.3.1 להזמנה (עמ' 4): מועדי האספקה – מבוקש לתקן זמן האספקה ל-60 ימי עבודה. המציע הוא יבואן וההטבעה מתבצעת בחו"ל, ולכן אין אפשרות לספק את הציוד המיובא במסגרת מועד האספקה הרשום בטבלה.

**תשובה:**

זמן האספקה לא יתוקן.

**3. שאלה:**

סעיף 1.3.2.1 להזמנה (עמ' 5): מבוקש להבהיר, כי אחריות הזוכה היא אך ורק כלפי חברתיכם, ולא מול העירייה ו/או כל גורם נוסף.

**תשובה:**

העירייה היא הגורם האחראי מבחינה סטטוטורית לפינוי אשפה, והיא "הלקוח" של החברה לעניין זה. בנסיבות אלה הבקשה נדחית. יצוין, כי אין מניעה משפטית (חוזית) למתן התחייבות כמבוקש בהזמנה, גם אם העירייה איננה חתומה על החוזה.



4. שאלה:

סעיף 1.3.2.2 להזמנה (עמ' 3): מבוקש, כי מועדי האספקה יהיו במסגרת מועד האספקה אשר יצוין במכרז.

תשובה:

מועדי האספקה המצויינים בסעיף 1.3.1 להזמנה לא ישונו. החברה לא תדרוש מהזוכה אספקה במועדים מצומצמים יותר מהמצוין בהזמנה.

5. שאלה:

סעיף 1.3.2.3 להזמנה (עמ' 5): מבוקש לתקן ולהבהיר בצורה ברורה, כי תקופת האחריות תהא ל-12 חודשים ותחול על פגמים מייצור בלבד, ובתנאי שבוצע שימוש סביר בכלים בהתאם להוראות השימוש של היצרן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האחריות לא תחול על נזקי שריפות, ונדליזם, תאונות, פגעי טבע, שימוש רשלמי, נפיות ו/או השלכות מגובה, העמסות יתר וכד'.

תשובה:

תקופת האחריות תהיה ל-24 חודשים ממועד האספקה, בהתאם למפורט בסעיף 31 להסכם ההתקשרות.

6. שאלה:

סעיף 1.3.2.4 להזמנה (עמ' 5): מבוקש להבהיר, כי באחריות החברה המזמינה להעביר לספק את קובץ הטבעה בפורמט PDF בלבד.

תשובה:

על כלי האצירה תבוצע הטבעה או הדפסה, לפי העניין, כלהלן:  
פח מתכת 1,100: הדפסה או הדבקה, בהתאם להנחיות החברה, באופן בלתי מחיק / שלא ניתן להורדה, משלושה כיוונים.  
מיכל פלסטיק 360 לי: הטבעה אחת.  
מכולה סגורה 8 ממ"ק, גג נע לדחס: הדפסה או הדבקה, בהתאם להנחיות החברה, באופן בלתי מחיק / שלא ניתן להורדה, משלושה כיוונים.  
קובץ הטבעה / ההדפסה / ההדבקה יועבר לקבלן בפורמט PDF.

7. שאלה:

סעיף 1.3.2.6 להזמנה (עמ' 5):

- א. מבוקש לאשר, כי ההזמנה תתבצע ע"י הזמנה אחת ויחידה ולא יהיה פיצול למס' הזמנות. לחילופין, מבוקש לאשר, כי כל הזמנה תהיה של מינימום 100 יחידות.
- ב. מבוקש להבהיר, כי מועדי האספקה יהיו במסגרת מועדי האספקה אשר צוינו במכרז.
- ג. מבוקש, כי נקודות הפריקה יהיו באזורים, אשר לא מהווים סכנה בטיחותית לספק ולעובדיו.



**תשובה:**

- א. ההזמנות תהיינה של מינימום 100 יח"ד (למעט לעניין מכולות סגורות 8 ממ"ק גג נע לדחס, ככל שהחברה תחליט על פיצול הרכישה לסוגים השונים או ככל שתבוצע רכישה של מכולות מסוג זה בלבד).
- ב. מועדי האספקה יהיו בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.
- ג. נקודות הפריקה יהיו באזורים בהם מתבצע פעילות של איסוף אשפה ע"י עיריית ירושלים ו/או ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמן. הקבלן מופנה לאמור בסעיף 1.3.2.2 להזמנה.

8. **שאלה:**

סעיף 1.6 להזמנה (עמ' 5): במידה והחברה מעוניינת לרכוש כלי אצירה מהספק הזוכה במסגרת המכרז מעבר לתקופה של 12 חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, מבוקש לאשר הצמדה לשער היורו גבוה המחאות והעברות בל"ל (שער בסיס – יום הגשת ההצעה) במידה ותחול עליה של מעל ל-2%.

**תשובה:**

התייקרויות ישולמו בהתאם לסעיף 34 להסכם ההתקשרות בלבד.

9. **שאלה:**

סעיף 1.10 להזמנה (עמ' 6): האמור בסעיף לא מקובל ומבוקש לבטלו.

**תשובה:**

הסעיף לא ישונה.

10. **שאלה:**

סעיף 1.12 להזמנה (עמ' 6): מבוקש להבהיר, כי לא ניתן יהיה לבטל הזמנה שכבר נשלחה לספק ונכנסה לייצור, וכי החברה תהיה מחויבת לקבל הזמנה זו ולשלם את מלוא התמורה המגיע לספק בגין הזמנה זו.

**תשובה:**

החברה לא תבטל הזמנת עבודה שנשלחה לספק ונכנסה לייצור.

11. **שאלה:**

סעיף 2.3.1 להזמנה (עמ' 7): מבוקש לבטל הדרישה לפירוט היקף כספי של המכירה ללקוח ולהסתפק בכמות כלי האצירה שסופקו ללקוח.

**תשובה:**

כאמור בסעיף 10.10.2 להזמנה, החברה מבקשת לשקלל גם את ההיקף הכספי השנתי הממוצע של אספקת כלי האצירה. בנסיבות אלה, מסכימה החברה (לצורך בקרה) להסתפק בציון כלל התמורה השנתי ללקוח (בטבלה בטופס 4) ולא בפירוט המתייחס לכלי האצירה השונים (שם תצוין כמות כלי האצירה בלבד). יצוין, שלא מדובר בתנאי סף, וככל שהמזיע לא יכלול פרטים לעניין זה, הצעתו לא תיפסל.



12. שאלה:

סעיף 8.4.2 להזמנה (עמ' 12): מבוקש להבהיר, כי המציע יוכל להגיש הצעת מחיר רק לחלק מהפרטים בטבלה. המציע הינו יבואן, שאינו מספק ו/או מייצר חלק מהפריטים.

**תשובה:**

החברה בשלב זה, איננה מעוניינת לפצל את ההתקשרות, והיא תחליט, אם היא מעוניינת בכך, רק בסוף ההליך, כמפורט בהזמנה. בנסיבות אלה, הבקשה נדחית (יצוין, כי ניתן להניח, שמציע יכול לספק את המוצרים בארץ, גם אם אינו מייבא אותם מחו"ל).

13. שאלה:

סעיף 9.4 להזמנה (עמ' 13): מבוקש לבטל הסעיף – מדובר בסודות מסחריים ואין כל עילה לדרוש את קבלתם.

**תשובה:**

כאמור בסעיף, החברה תדרוש, אך ורק, מידע שיש לו, לדעתה, רלוואנטיות להתקשרות. לאור זאת, הסעיף לא מבטל.

14. שאלה:

סעיף 9.6 להזמנה (עמ' 14): מבוקש לבטל הסעיף. צדדי ג' מחזיקים מידע הכולל סודות מסחריים (לרבות מחירים וכד'). אין כל עילה לדרוש קבלתם.

**תשובה:**

הסעיף לא יבוטל. כפי שנאמר בסעיף 13 לעיל, וכפי שמצוין גם בסעיף זה, החברה תבקש, אך ורק, מידע רלוואנטי לקבלת ההחלטה בדבר הזוכה במכרז.

15. שאלה:

סעיף 10.2 להזמנה (עמ' 14): מבוקש לבטל האמור בסעיף, העומד בניגוד להוראות החוק והזכות לתחרות הוגנת.

**תשובה:**

הסעיף עומד בדרישות הדין, בוודאי לאור ההצהרה בסעיף, כי האמור בו "כפוף לכל דין ולשמירה על עקרון השוויון בין המציעים", ולא יבוטל.

16. שאלה:

סעיף 10.10.2.2 להזמנה (עמ' 16): מבוקש, כי סיכום המכירות השנתי יתבצע בנפרד עבור כל סוג מכלי האצירה, וכי ניתן לקבוע זוכה שונה בכל סוג כלי אצירה.

**תשובה:**

א. ראשית יצוין, כי קיימת טעות בנוסחה בסעיף (אשר תחומה בסוגריים), והנוסחה הנכונה לקביעת ניקוד הפרט הוא:

"ההיקף הכספי השנתי הממוצע הגבוה ביותר / ההיקף הכספי השנתי הממוצע של המציע \* 8 = ניקוד"



ב. כמצוין בהזמנה, החברה רשאית לקבל החלטה על פיצול הזכיה (לרבות לאחר הגשת ההצעות). החברה איננה מעוניינת בכך כעת, ולכן רק במקרה שיוחלט על פיצול הזכיה, כאמור, יבוצע תחשיב הציון הכולל (ההצעה הכספית וניסיון המציע) בנוגע לכל סוג כלי אצירה בנפרד.

17. שאלה:

סעיף 10.10.3.2 להזמנה (עמ' 16): מבוקש, כי החישוב יתבצע בנפרד עבור כל סוג מכלי האצירה – כלומר בנפרד עבור 1100,360 ומכולות 8 מ"ק.

**תשובה:**

התשובה ניתנה בסעיף 16.ב' לעיל.

18. שאלה:

סעיף 10.10.4 להזמנה (עמ' 16): מבוקש לתקן, כך שציון ההצעה הכללי יתקבל מחיבור ציון בחינת הניסיון (ולא האיכות) עם ציון ההצעה הכספית.

**תשובה:**

אכן יש לתקן: מדובר בחיבור של ציון בחינת ניסיון המציע עם ציון בחינת ההצעה הכספית.

19. שאלה:

סעיף 10.11.5 להזמנה (עמ' 17): מבוקש לשנות, כך שהזוכה במכרז הוא הספק, אשר הצעתו קיבלה את הציון הגבוה ביותר (ולא רק אשר הצעתו הכספית היא הגבוהה ביותר), בהתאם לחישוב המתקבל, כפי הרשום בסעיף 10.10.4 למכרז.

**תשובה:**

אכן יש לתקן את הסעיף, כלהלן:

"בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ולפי דין, לרבות האמור בס"ק 10.11.3 לעיל, תכריז החברה על המציע אשר הצעתו זכתה לציון הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשירות, כזוכה במכרז".

20. שאלה:

סעיף 11.10 להזמנה (עמ' 18): מבוקש לבטל את אפשרות החברה להמחות את זכויותיה לגורם אחר.

**תשובה:**

כאמור לעיל, התשובה שלילית. הסעיף לא ישונה.

21. שאלה:

סעיף 2 לטופס 4 להזמנה (עמ' 29-30): בוקש לבטל את הדרישה לפירוט התמורה של מכירה ללקוח ולהסתפק בכמות כלי האצירה שסופקו ללקוח.



**תשובה:**

ראה סעיף 11 לעיל.

**שאלה:** 22.

טופס 12 להזמנה (עמ' 39):

- א. מבוקש לבטל את סעיף הסה"כ בתחתית הטבלה ולאפשר זכייה בכל סוג כלי אצירה בנפרד.
- ב. מבוקש לשנות את זמני האספקה ל-60 ימי עבודה.
- ג. מבוקש לתקן את תקופת האחריות ל-12 חודשים לפגמים מייצור בלבד, ולא כולל שריפות, ונדליזם, תאונות, פגעי טבע, שימוש רשלמי, נפילות ו/או השלכות מגובה, העמסת יתר ובתנאי שבוצע שימוש סביר בכלים במסגרת הוראות השימוש של היצרן.
- ד. מבוקש לאשר הצמדה לשער היורו גבוה המחאות והעברות בלי"ל (שער הבסיס – שער יום הגשת ההצעה) במידה ותחול עליה של מעל ל-2%.

**תשובה:**

א. ראה סעיף 11 לעיל.

ב. ראה סעיף 4 לעיל.

ג. ראה סעיף 5 לעיל.

ד. ראה סעיף 8 לעיל.

**שאלה:** 23.

סעיף 2.ב' להסכם ההתקשרות (עמ' 44): מבוקש לאשר הצמדה לשער היורו גבוה המחאות והעברות בלי"ל (שער הבסיס – שער יום הגשת ההצעה) במידה ותחול עליה של מעל ל-2%.

**תשובה:**

ראה סעיף 8 לעיל.

**שאלה:** 24.

סעיף 7 להסכם ההתקשרות (עמ' 46): מבוקש לשנות גובה ערבות הביצוע ל-2.5% מגובה ההצעה, כמקובל בשוק.

**תשובה:**

גובה הערבות לא ישונה.

**שאלה:** 25.

סעיף 11.א' להסכם ההתקשרות (עמ' 48): מבוקש להבהיר, כי לוח הזמנים לאספקת כלי האצירה יהיה כפי שנקבע במסמכי המכרז, וכמבוקש (60 יום).



**תשובה:**

ראה סעיף 4 לעיל.

26. שאלה:

סעיף 11.ג' להסכם ההתקשרות (עמ' 48): מבוקש להבהיר, כי במקרה של הפסקת שירותים מצד החברה, הספק יהיה זכאי לתשלום מלא בגין כלי האצירה שכבר סופקו ובגין כלי האצירה שכבר הוזמנו.

**תשובה:**

מובהר, כי במקרה של הפסקת השירותים ע"י החברה, שלא באשמת הקבלן, יהא הקבלן זכאי לתשלום מלא בגין כלי האצירה שסופקו וכלי האצירה שהוזמנו ושנכנסו לייצור.

27. שאלה:

סעיף 13.ג' להסכם ההתקשרות (עמ' 49): מבוקש להבהיר, כי בכל מקרה של בדיקה, במידה וכלי האצירה יימצאו תקינים, החברה תישא בעלויות הבדיקה.

**תשובה:**

הבקשה נדחית (באחריות הקבלן לוודא שאכן כלי האצירה עומדים בתקנים, כמפורט בהסכם ההתקשרות).

28. שאלה:

סעיף 13.ד' להסכם ההתקשרות (עמ' 49): מבוקש לציין פרק זמן סביר, לפחות 72 שעות, לביצוע הוראות המפקח.

**תשובה:**

בסוף הסעיף יתווסף "התקופה שיקבע המפקח לא תפחת מ-72 שעות אלא במקרים של צורך דחוף, שיפורט ע"י המפקח עם מתן ההוראה, כאמור".

29. שאלה:

סעיף 13.ו' להסכם ההתקשרות (עמ' 49): מבוקש לציין, כי במידה ולא תהיה הסכמה בין הצדדים, ייקבע בורר חיצוני מוסמך בתחום כלי האצירה, אשר יהיה מקובל על שני הצדדים.

**תשובה:**

הבקשה נדחית. האמור בסעיף כפוף, כמובן, לזכותו של הקבלן לפנות לערכאות, בהתאם לדיון ולהוראות ההסכם.

30. שאלה:

סעיף 15.ג' להסכם ההתקשרות (עמ' 52): מבוקש להבהיר, כי החברה מתחייבת לקבל ולשלם את מלוא התמורה עבור הזמנת כלי אצירה שכבר סופקו או שכבר הוזמנו ונכנסו לייצור.



**תשובה:**

**הבקשה מתקבלת.**

**31. שאלה:**

סעיף 21 להסכם ההתקשרות (עמ' 54): מבוקש לציין, כי סעיף זה ייכנס לתוקף רק במצב בו מתקיימת הפרות חוזה ע"י הספק.

**תשובה:**

**סעיף 21 מתייחס לאמור בסעיף 20 הקודם לו.**

**32. שאלה:**

סעיף 24.א. (1) להסכם ההתקשרות (עמ' 56): מבוקש לבטל את המילים "לרבות הנחיות המשרד לאכה"ס" (המשרד לאכה"ס אינו צד לחוזה):

**תשובה:**

**אכן המשרד לאיכות הסביבה איננו צד לחוזה, אך הנחיותיו מחייבות את העירייה וממילא את החברה. בנסיבות העניין, על כלי האצירה שיופקו ע"י הקבלן לעמוד בהוראות המשרד לאיכות הסביבה. הסעיף לא ישונה.**

**33. שאלה:**

סעיף 25.א' להסכם ההתקשרות (עמ' 56): מבוקש להבהיר, כי לוח הזמנים יהיה לפי האמור במסמכי המכרז, וכמבוקש (60 יום).

**תשובה:**

**ראה סעיף 4 לעיל.**

**34. שאלה:**

סעיף 26.א' להסכם ההתקשרות (עמ' 57): מבוקש להבהיר, כי לוח הזמנים יהיה לפי האמור במסמכי המכרז, וכמבוקש (60 יום).

**תשובה:**

**ראה סעיף 4 לעיל.**

**35. שאלה:**

סעיף 30.א' להסכם ההתקשרות (עמ' 58): מבוקש להבהיר, כי כלי האצירה אשר סופקו יעברו לבעלות החברה רק בתום קבלת התמורה המגיעה לספק בעדם.

**תשובה:**

**האמור בסעיף לא ישונה.**





36. שאלה:

סעיף 30.ז.2) להסכם ההתקשרות (עמ' 59): מבוקש לציין, כי מיכל מתכת 1100 ליטר עשוי מתכת מגולוונת, ולכן צבעו בגוון אפור בלבד.

תשובה:

אכן מיכל מתכת 1100 ליטר עשוי מתכת מגולוונת וצבעו אפור בלבד.

37. שאלה:

סעיף 30.ז.3) להסכם ההתקשרות (פסקה אחרונה) (עמ' 59): מבוקש להחריג מהסעיף את כלי האצירה בנפח 1100 ממתכת מגולוונת.

תשובה:

ראה סעיף 36 לעיל.

38. שאלה:

סעיף 30.ט.1) להסכם ההתקשרות (עמ' 59):

א. מבוקש להבהיר, כי ניתן לבצע בכלי האצירה הטבעה אחת בלבד, וכי הדוגמא להטבעה תועבר לספק בקובץ PDF אחד ויחיד בלבד.

ב. מבוקש להבהיר, כי בכלי אצירה ממתכת לא ניתן לבצע הטבעה.

תשובה:

על כלי האצירה תבוצע הטבעה או הדפסה, לפי העניין, כלהלן:

פח מתכת 1,100: הדפסה או הדבקה, בהתאם להנחיות החברה, באופן בלתי מחיק / שלא ניתן להורדה, משלושה כיוונים.

מיכל פלסטיק 360 לי': הטבעה אחת.

מכולה סגורה 8 ממ"ק, גג נע לדחס: הדפסה או הדבקה, בהתאם להנחיות החברה, באופן בלתי מחיק / שלא ניתן להורדה, משלושה כיוונים.

קובץ הטבעה / ההדפסה / ההדבקה יועבר לקבלן בפורמט PDF.

39. שאלה:

סעיף 31.א' ו-31.ג' להסכם ההתקשרות (עמ' 60): מבוקש לתקן את תקופת האחריות ל-12 חודשים לפגמים מייצור בלבד, ולא כולל שריפות, ונדליזם, תאונות, פגעי טבע, שימוש רשלמי, נפילות ואו השלכות מגובה, העמסת יתר ובתנאי שבוצע שימוש סביר בכלים במסגרת הוראות השימוש של היצרן.

תשובה:

ראה סעיף 5 לעיל.



40. שאלה:

סעיף 32 להסכם ההתקשרות (עמ' 62): מבוקש לבטל הסעיף – הספק אינו יכול להתחייב למוצרים אשר אינם מופיעים במכרז זה ואינו יכול להתחייב על מחיריהם של מוצרים אלה.

תשובה:

הסעיף מכיל פתרונות לקביעת מחיריהם של מוצרים שאינם מופיעים במכרז. לאור זאת, הסעיף לא יבוטל ולא ישונה.

41. שאלה:

סעיף 37.ח' (טבלה) להסכם ההתקשרות (עמ' 67): מבוקש לבטל הטבלה והסעיף – הסכומים אינם הגיוניים וגבוהים בהרבה מרכו של כלי האצירה. בנוסף, כבר מבוקש על ידי החברה ערבות בדק, שניתנת לחילוט בגין אי עמידה בחוזה (לרבות בלוי"ז).

תשובה:

מדובר בקביעה של הפיצויים המוסכמים. נזקיה של החברה עלולים לעלות על שוויו של כלי אצירה. הערבות היא כלי לחילוט, אך איננה קובעת את הפיצוי המוסכם. החברה סבורה שמדובר בפיצויים סבירים, בהתחשב בגובה הנזקים, שהיא עלולה לספוג בגין הפרות הקבלן. בכל מקרה, קיימת לקבלן זכות לערור בפני מנהל החברה (סעיף 37.א').

42. שאלה:

נספחים ד'2 ו-ד'2 להסכם ההתקשרות (עמ' 86-81): אישורי הביטוח אינם רלוואנטיים לחוזה ויש להחליפם.

תשובה:

אכן עקב טעות צורפו אישורי ביטוח, שאינם תואמים את סוג ההתקשרות. אישורי ביטוח מתאימים ישלחו אליכם ביום 19.11.18.

המועד להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ד', י"ד כסלו, תשע"ט (21.11.18) בשעה 11:00 במשרדי החברה.

בהתאם לסעיף 4.7 להזמנה, יש להגיש מסמך זה, חתום ע"י המציע, כחלק מהצעת המציע למכרז.

בכבוד רב,

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ